

Einzug der neuen Helden


Kabeleinzugsysteme
der nächsten Generation



Smart
Butler



Speedy
Spinner



Easy
Roller

Helden in Serie

Greenlee feiert den Einzug der neuen Helden. Die innovative Generation unserer Kabeleinzugsysteme überzeugt durch bewährte Qualität und viele clevere Details für die professionelle Verlegung von Kabeln. Wie bei echten Helden, können Sie sich genau dann auf starke Leistungen verlassen, wenn es drauf ankommt.



A cable reel with a black frame and a green handle, holding a large coil of black cable. The reel is shown from a three-quarter perspective, highlighting its sturdy construction and the way the cable is wound.

Smart Butler

Der effiziente Held.

Mit praktischer und stabiler Konstruktion für reibungsarmes Auf- und Abrollen.




A cable reel with a white and green frame, holding a large coil of black cable. The reel is shown from a three-quarter perspective, highlighting its unique design and the way the cable is wound.

Speedy Spinner

Der schnelle Held.

Mit flexiblem Glasfaserband im einzigartigen Wicklergehäuse für schnelles Aus- und Einziehen.



Easy Roller

Der leichte und robuste Held.

Mit durchdachten Details für besonders einfaches Handling von Kabeltrommeln.

Speedy Spinner

Mit Glasfaser-Einziehband \varnothing 3 mm

Der schnelle Held

Beidhändig bedienbar



Einziehbandlänge von 20, 30, 40 m (\varnothing 3 mm)

Einzigartiges Design

Schnelles Aus- und Einziehen mit nur einem Finger



Einziehhilfe



Inkl. umfangreichem Zubehör-Set, Kleber und Einziehhilfe



Zubehördeckel ermöglicht das Ausziehen am Boden



Artikel-Nr.

52055298 Glasfaser-Einziehband \varnothing 3 mm, Ausführung 20 m

52055299 Glasfaser-Einziehband \varnothing 3 mm, Ausführung 30 m

52055300 Glasfaser-Einziehband \varnothing 3 mm, Ausführung 40 m (auf Anfrage)

Das tragbare Kabeleinziehgerät

Besonders benutzerfreundlich

Speedy Spinner zeichnet sich durch ein äußerst praktisches Handling aus. Bei der Montage halten Sie das leichte Kabeleinziehgerät einfach in der Hand, während die flexible Glasfaserfeder dafür sorgt, dass die Kabel reibungslos und schnell aus- und eingezogen werden.

Highlights

- Einzigartiges benutzerfreundliches Design
- Sehr einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Bandes
- Abrollen auch vom Boden möglich
- Beidhändig bedienbar
- Inkl. Zubehör-Set und Einziehhilfe
- Längen: 20/30/40 m (40 m auf Anfrage)
- Flexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und Einziehen

Lieferumfang



52055304 Zugkopf mit Öse M5

52055305 Drei Federführungsköpfe mit Öse M5

52055306 Federführungskopf M5 – 10 mm

52055307 Federführungskopf M5 – 13 mm

52055308 Drei Anfangs/Endhülsen M5

52055309 Drei Verbindungshülsen

52055311 Einziehhilfe für Einzugsystem ø 3-6 mm


52055312 Reparatur Kleber für Glasfaserband ø 3 mm

Reparaturset



52055303 11-teiliges Zubehör-Set

Zubehör



Glasfaser Ersatzband mit Einziehhilfe

52055289 ø 3 mm 20 m

52055290 ø 3 mm 30 m

52055291 ø 3 mm 40 m

> www.klauke.com/die-neuen-helden

Easy Roller


Der leichte und robuste Held

Zwei Ausführungen

Artikel-Nr.	Trommeldurchmesser	Breite	Traglast	Gewicht
52055383	200 – 700 mm	500 mm	200 kg	10 kg
52055384	200 – 700 mm	700 mm	250 kg	11 kg



Flexible Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser



Rampe mit geringer Neigung zum einfachen Auf- und Abrollen

Artikel-Nr.

52055383 Easy Roller Standard (605 x 570 x 90 mm)

52055384 Easy Roller Breit (710 x 605 x 95 mm)


Der ultraleichte Kabeltrommelabroller Besonders flexibel

Er hält viel aus und ist trotzdem ein Leichtgewicht, so dass der Transport des Easy Roller zum Kinderspiel wird. Nicht nur das: Die Rampe mit geringer Neigung und die integrierte Seitenführung der Rollen machen das Auf- und Abrollen von großen Kabeltrommeln jetzt viel einfacher. Noch ein Pluspunkt: Sie können die Rollen flexibel an den Kabeltrommeldurchmesser anpassen.

Highlights

- Sehr robuste und leichte Ausführung – Stahl verzinkt und gespritzt
- 30% weniger Gewicht
- Rampe mit geringer Neigung zum einfachen Auf- und Abrollen der Kabeltrommel
- Anpassung der Rollen an den Kabeltrommeldurchmesser möglich
- Rollen mit integrierter Seitenführung

Anwendungsbeispiele



Smart Butler

Der effiziente Held

Bewährte Greenlee Qualität



Einzigartiges, robustes Design

Wirksame Feststellbremse



Teflon®-Ausführstutzen
für reibungsarmes
Ab- und Aufrollen

Griffbereites Zubehör



Verzinktes und
gespritztes Stahlrohr


Das mobile Kabeleinziehgerät Besonders vielseitig

Ob Sie in großen Industriegebäuden Kabel installieren möchten oder Erdkabel verlegen müssen – das stabile Stahlrohr-Standgerät Smart Butler überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Denn er macht alles mit und folgt Ihnen überall hin. Und das Beste: Die hochwertigen, durchdachten Details wie der Teflon®-Ausführstutzen und das griffbereite Zubehör machen das Arbeiten ab sofort effizienter.

Highlights

- einzigartiges Design, verzinkt und gespritzt
- besonders stabile Konstruktion
- Zubehör direkt am Smart Butler befestigt
- Teflon Ausführstutzen für geringe Reibung bei Ab- und Aufrollen
- Wirksame Feststellbremse (Rad blockiert bei ¼ Umdrehung)
- Kugelgelagert für Reibungsarmes Ab- und Aufrollen

Lieferumfang



Ø 4,5 mm | Ø 6 mm

Zugkopf mit Öse, Einziehband m. gepresster Anfangs/Endhülse, Verbindungshülse WW ¼"-M6, Anfangsbirne mit Schäkel

Ø 7,5 mm | Ø 9 mm | Ø 11 mm

Zugkopf mit Öse, Einziehband m. gepresster Anfangs/Endhülse, Verbindungshülse WW ½"-M12, Anfangsbirne mit Schäkel, Anfangsbirne mit Führungsrolle

Reparaturset



52055324 Notreparatur Set für Fiberglasstab Ø 4,5 mm

52055336 Notreparatur Set für Fiberglasstab Ø 6 mm

52055375 Notreparatur Set für Fiberglasstab Ø 7,5 mm


52055376 Notreparatur Set für Fiberglasstab Ø 9 mm

52055377 Notreparatur Set für Fiberglasstab Ø 11 mm

Anwendungsbeispiele



Zubehör



52055320 Zugkopf mit Öse WW ¼" für Stab ø 4,5 - 6 mm

52055321 Anfangs/Endhülse WW ¼" für Stab ø 4,5 mm

52055322 Verbindungshülse für Stab ø 4,5 mm

52055323 Anfangsbirne mit Schäkel WW ¼"

52055333 Anfangs/Endhülse WW ¼"

52055334 Verbindungshülse für Stab ø 6 mm

52055335 Anfangsbirne mit Schäkel WW ¼"

52055367 Anfangsbirne mit Schäkel WW ½"

52055368 Anfangsbirne mit Führungsrolle WW ½"

52055369 Anfangs/Endhülse WW ½" für Stab ø 7,5 mm

52055370 Anfangs/Endhülse WW ½" für Stab ø 9 mm

52055371 Anfangs/Endhülse WW ½" für Stab ø 11 mm

52055372 Verbindungshülse für Stab ø 9 mm

52055373 Verbindungshülse für Stab ø 11 mm

52055374 Verbindungshülse WW ½" mit Drehwirbel

52056116 Verbindungshülse für Stab ø 7,5 mm

52056117 Verbindungshülse WW ½"-M12 für Stäbe ø 7,5 mm, ø 9 mm, ø 11 mm


52056114 Verbindungshülse WW ¼"-M6 für Stäbe ø 4,5 mm, ø 6 mm

HELDEN IN SERIE

Speedy Spinner



Easy Roller



Smart Butler



Polyester-Einziehbänder

ø 4,5 mm mit M5 Anfangs/Endhülse und Einziehhilfe

Perfekte Handlanger



Griffbereites Zubehör



Artikel-Nr.

52055292	ø 4,5 mm, Ausführung 10 m
52055293	ø 4,5 mm, Ausführung 15 m
52055294	ø 4,5 mm, Ausführung 20 m
52055295	ø 4,5 mm, Ausführung 25 m
52055296	ø 4,5 mm, Ausführung 30 m

Highlights

- 50% weniger Reibung als Nylon-Bänder
- Austauschbarer Federführungskopf und Öse
- Einziehhilfe im Lieferumfang enthalten
- Äußert flexibel und nahezu unzerbrechlich
- Längen: 10/15/20/25/30 m

Zubehör

52055301 5-teiliges Zubehör-Set für Polyester-Einziehbänder

- 1 Einziehhilfe
- 2 Federführungsköpfe WW ¼"
- 2 Zugösen WW ¼"

EINZIEHBÄNDER



Perlon®-Einziehbänder

ø 4 mm mit gepresstem M4 Anfangsstück, abschraubbaren Federführungskopf und Zugöse

Artikel-Nr.

52055276 (Ausführung 5 m)

52055279 (Ausführung 20 m)

52055277 (Ausführung 10 m)

52055280 (Ausführung 25 m)

52055278 (Ausführung 15 m)

52055281 (Ausführung 30 m)

Zubehör:

52055288 Ersatzteile für Perlonbänder, Federführungskopf M4, Zugöse



Nylon-Einziehbänder

ø 4 mm mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse

Artikel-Nr.

52055270 (Ausführung 5 m)

52055273 (Ausführung 20 m)

52055271 (Ausführung 10 m)

52055274 (Ausführung 25 m)

52055272 (Ausführung 15 m)

52055275 (Ausführung 30 m)



Stahl-Einziehbänder

ø 4 mm mit gepresstem Einführungskopf und Zugöse

Artikel-Nr.

52055282 (Ausführung 5 m)

52055285 (Ausführung 20 m)

52055283 (Ausführung 10 m)

52055286 (Ausführung 25 m)

52055284 (Ausführung 15 m)

52055287 (Ausführung 30 m)




Kabel-Einziehstangen und Zubehör

Starke Stützen




Artikel-Nr.	
52055385	10 St. flexible Stangen (10 m)
52055386	5 St. flexible Stangen (5 m)

Zubehör-Set (8-teilig)



Zubehör-Set (4-teilig)



Glasfaser-Einziehstangen

Weite Distanzen mit hoher Zugkraft

Glasfaser-Einziehstangen sind die perfekte Alternative zu Einziehbändern, beispielsweise für Verlegung von Kabeln in Hohlräumen, Kabelkanälen und abgehängten Decken. Distanzen von mehr als zehn Metern in beliebigen Steigungswinkeln lassen sich problemlos überbrücken. In verschiedenen Querschnitten verfügen sie zudem über eine hohe Zugkraft.

Highlights

- Nahezu unzerbrechlicher Flexkern mit speziellem Außenmantel
- Zeitsparende Verlegung von Kabeln
- Verlegung auch unter schwierigsten Bedingungen

Zubehör

- 52055387 Zubehör-Set für Kabeleinzug-Stangen (8-teilig)
- 52055388 Zubehör-Set für Kabeleinzug-Stangen (4-teilig)

Lieferumfang

10 St. flexible Stangen, 10 m (Artikel-Nr. 52055385)

- 4 St. Hellgrüne Glasfaserstangen \varnothing 5,6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Hellgrüne Glasfaserstange \varnothing 5,6 mm mit WW Verbindungshülsen und Drehgelenken
- 2 St. Schwarze Glasfaserstangen \varnothing 6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 2 St. Grüne Glasfaserstangen \varnothing 4,6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Weiße Nylonstange \varnothing 4 mm mit WW Verbindungshülsen
- Inklusive Zubehör (Artikel-Nr.: 52055387)

5 St. flexible Stangen 5 m (Artikel-Nr. 52055386)

- 3 St. Hellgrüne Glasfaserstangen \varnothing 5,6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Schwarze Glasfaserstangen \varnothing 6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Weiße Nylonstange \varnothing 4 mm mit WW Verbindungshülsen
- Inklusive Zubehör (Artikel-Nr.: 52055388)

Anwendungsbeispiele



Kabelinstallations-Gleitmittel

Flüssige Gehilfen



Kabelgleitmittel flüssig für Lichtleitfaser u. Schwere-kabel

52055381 (5 kg)
52055382 (10 kg)



Gleitschaum Flasche

52055380 (1 kg)
Für Elektroinstallationen in Zivilanlagen und für große Kabeldurchmesser



Gleitschaum-Spray

52055378 (400 ml)
Für Elektroinstallationen in Rohren 16 - 25 mm



Kabelgleitmittel Gel in Tube

52055379 (0,25 kg)












Highlights

- Für Elektro-/Telefonkabel in Rohren 16 – 150 mm
- Reduziert die Reibung um 80%
- biologisch abbaubar
- Silikon frei

> www.klauke.com/die-neuen-helden

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anwendungen

Type	Band Durchmesser	Rohrdurchmesser	Druckenergie	Min. Kurvenradius	Bruchlast	Einsatz-Zugkraft mit Anfangs-/Endhülse	Empfohlene Länge
							
	ø mm	ø mm	Kg	mm	Kg	Kg	m
 Speedy Spinner	3	16 - 32	+++	160	400	110	20-30 (+ 2-3 m)
 Smart Butler	4,5	40 - 60	+++	310	1200	>200	40-60 (+ 3-5 m)
Smart Butler	6	50 - 80	+++	400	2000	>300	40-80 (2-3 m)
 Smart Butler	7,5	63 - 100	+++	500	3000	>400	20-30 (+ 3-5 m)
Smart Butler	9	63 - 125	+++	620	4500	>500	20-30 (+ 3-5 m)
	11	63 - 150	+++	770	7500	>700	150-250 (+ 3-5 m)
 Polyester	4,5	16 - 32	+++	100	250	140	10-25
 Nylon, Perlon®	4	16 - 25	+	80	280	120	10-20
 Stahl	4	16 - 25	+	100	900	115	10-20

für zivile Anwendungen für industrielle Anwendungen

Speedy Spinner
Glasfaser Kabeleinzugsystem mit Zubehör


Speedy Spinner	Durchmesser	Länge
----------------	-------------	-------

52055298	ø 3 mm	20 m
52055299	ø 3 mm	30 m
52055300	ø 3 mm	40 m (auf Anfrage)

Glasfaser-Ersatzband mit Einziehhilfe



Einziehhilfe	Durchmesser	Länge
--------------	-------------	-------

52055289	ø 3 mm	20 m
52055290	ø 3 mm	30 m
52055291	ø 3 mm	40 m


Easy Roller
Kabelabroller (Zwei Ausführungen)

**Kabel-
Abroller
standard**
Maße

52055383	605 x 570 x 90 mm
----------	-------------------


**Kabel-
Abroller
breit**
Maße

52055384	710 x 605 x 95 mm
----------	-------------------

Kabel Einzugstangen

**Kabeleinzug-
stangen &
Zubehör**
Länge
Stück

52055385	10 m	10 St.
52055386	5 m	5 St.

Smart Butler
Glasfaser Kabeleinzugsystem mit Stahlhaspelkorb

**Stahl-
haspelkorb
ø 330 mm**
Durchmesser
Länge

52055313	ø 4,5 mm	40 m
52055315	ø 4,5 mm	60 m
52055316	ø 4,5 mm	80 m


**Stahl-
haspelkorb
ø 550 mm**
Durchmesser
Länge

52055325	ø 6 mm	40 m
52055326	ø 6 mm	60 m
52055327	ø 6 mm	80 m
52055328	ø 6 mm	100 m


**Stahl-
haspelkorb
ø 660 mm**
Durchmesser
Länge

52055337	ø 7,5 mm	40 m
52055338	ø 7,5 mm	60 m
52055339	ø 7,5 mm	80 m
52055340	ø 7,5 mm	100 m
52055341	ø 7,5 mm	120 m

Ersatzbänder

52055317	ø 4,5 mm	40 m
52055318	ø 4,5 mm	60 m
52055319	ø 4,5 mm	80 m

Ersatzbänder

52055329	ø 6 mm	40 m
52055330	ø 6 mm	60 m
52055331	ø 6 mm	80 m
52055332	ø 6 mm	100 m

Ersatzbänder

52055342	ø 7,5 mm	40 m
52055343	ø 7,5 mm	60 m
52055344	ø 7,5 mm	80 m
52055345	ø 7,5 mm	100 m
52055346	ø 7,5 mm	120 m

ALLE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Kabeleinziehband

Polyester



Polyester Einziehband

Länge

Durchmesser

Nylon



Nylon Einziehband

Länge

Perlon



Perlon Einziehband

Länge

Stahldraht



Stahldraht Einziehband

Länge

Durchmesser

			52055270	5 m	52055276	5 m	52055282	5 m	ø 4 mm
52055292	10 m	ø 4,5 mm	52055271	10 m	52055277	10 m	52055283	10 m	ø 4 mm
52055293	15 m	ø 4,5 mm	52055272	15 m	52055278	15 m	52055284	15 m	ø 4 mm
52055294	20 m	ø 4,5 mm	52055273	20 m	52055279	20 m	52055285	20 m	ø 4 mm
52055295	25 m	ø 4,5 mm	52055274	25 m	52055280	25 m	52055286	25 m	ø 4 mm
52055296	30 m	ø 4,5 mm	52055275	30 m	52055281	30 m	52055287	30 m	ø 4 mm

Kabel Installationsgleitmittel

Flasche



Gleitschaum

Inhalt

Tube



Kabelgleitmittel Gel

Inhalt

Flasche



Kabelgleitmittel Gel

Inhalt

Kanister



Kabelgleitmittel flüssig

Inhalt

Kanister



Kabelgleitmittel flüssig

Inhalt

52055378	400 ml	52055379	0,25 kg	52055380	1 kg	52055381	5 kg	52055382	10 kg
----------	--------	----------	---------	----------	------	----------	------	----------	-------



Stahlhaspelkorb

Durchmesser

Durchmesser Stahlhaspelkorb

Länge



Stahlhaspelkorb ø 1000 mm

Durchmesser

Länge

52055347	ø 9 mm	ø 660 mm	40 m (ohne Rollen)	52055359	ø 11 mm	150 m
52055348	ø 9 mm	ø 660 mm	60 m (ohne Rollen)	52055360	ø 11 mm	200 m
52055349	ø 9 mm	ø 790 mm	80 m	52055361	ø 11 mm	250 m
52055350	ø 9 mm	ø 790 mm	100 m	52055362	ø 11 mm	300 m
52055351	ø 9 mm	ø 1000 mm	120 m			
52055352	ø 9 mm	ø 1000 mm	150 m			

Ersatzbänder

Ersatzbänder

52055353	ø 9 mm	40 m	52055363	ø 11 mm	150 m
52055354	ø 9 mm	60 m	52055364	ø 11 mm	200 m
52055355	ø 9 mm	80 m	52055365	ø 11 mm	250 m
52055356	ø 9 mm	100 m	52055366	ø 11 mm	300 m
52055357	ø 9 mm	120 m			
52055358	ø 9 mm	150 m			



Starke Marken für Ihren Erfolg:

Klauke[®]



Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com